



Cannateka



Ekstrakt olejowy

[Oleose extractum fluidum]

Olej z THC lub THC z CBD

Lek recepturowy do stosowania doustnego

Informacje ogólne



Preparat jest standaryzowany pod względem zawartości **substancji czynnych**, co zapewnia powtarzalność działania i bezpieczeństwo stosowania.

Dzięki kontrolowanemu procesowi wytwarzania możliwe jest uzyskanie **dowolnego stężenia THC** – do 25%, a także formułacji zawierających THC i CBD w zrównoważonych proporcjach 1:1 (np. 2,5% THC : 2,5% CBD).

Takie możliwości pozwalają precyzyjnie dopasować profil terapeutyczny do **indywidualnych potrzeb pacjenta**, co przekłada się na skuteczne i bezpieczne prowadzenie terapii.

Podanie oleju pod język umożliwia **bezpośrednie wchłanianie substancji czynnych** do krwiobiegu, z pominięciem części metabolizmu wątrobowego.

W rezultacie działanie leku pojawia się szybciej, a ryzyko wystąpienia działań niepożądanych jest mniejsze.

Ilość THC w kropli

Tabela pokazuje przybliżoną ilość THC w poszczególnych kroplach dla różnych stężeń oleju.

Ilość kropli	Olej 2,5% THC	Olej 5% THC	Olej 10% THC
1	0,6 mg	1,2 mg	2,5 mg
2	1,2 mg	2,5 mg	5,0 mg
3	1,9 mg	3,7 mg	7,5 mg
4	2,5 mg	5,0 mg	10 mg
5	3,1 mg	6,2 mg	13 mg
8	5,0 mg	10,0 mg	20 mg
10	6,2 mg	12,5 mg	25 mg

Dawkowanie



Lekarz może wskazać punkt wyjścia, ale ostatecznie to pacjent, obserwując reakcję organizmu, znajduje optymalną ilość leku.

Przed każdym użyciem delikatnie wstrząśnij. Odmierz dawkę kroplomierzem, umieść krople pod językiem i przytrzymaj 30–60 sekund, aby składniki się wchłonęły. Następnie połknij — nie popijaj, by nie obniżyć skuteczności preparatu.

Bezpieczne dawkowanie

1. Rozpocznij od **małej dawki**, np. 2 krople wieczorem (1,25 mg oleju 2,5%).
2. **Obserwuj** działanie: czy objawy się zmniejszyły, jak przebiegał sen, czy pojawiła się senność lub zawroty głowy.
3. Jeśli efekt jest za słaby, **zwiększ** dawkę np. o 1 lub 2 krople co 1–2 dni.
4. Optymalna dawka skutecznie kontroluje objawy przy minimalnych skutkach ubocznych.

Praktyczne wskazówki

- Warto prowadzić notatki z datą, godziną, liczbą kropli, sposobem przyjęcia i obserwacjami działania leku. Takie zapiski pomagają dobrać optymalną dawkę.
- Stosuj lek w spokojnym miejscu, najlepiej w pozycji siedzącej.
- Jeśli podanie pod język jest utrudnione, dawkę można wymieszać z niewielką ilością miodu lub innego płynnego produktu; działanie terapeutyczne zostaje zachowane, choć wchłanianie może być nieco wolniejsze.

Możliwe efekty uboczne



Przy prawidłowym stosowaniu ryzyko działań niepożądanych jest minimalne.

Mogą wystąpić:

- senność,
- spowolnienie reakcji,
- zawroty głowy,
- suchość w ustach,
- zmiany apetytu,
- uczucie euforii lub rozluźnienia

Objawy zwykle ustępują po dostosowaniu dawki i utrzymują się maksymalnie kilka godzin, aż THC zostanie metabolizowane.

W przypadku nasilonych lub utrzymujących się objawów należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

Chronić przed światłem i dostępem dzieci.

Przechowywać w lodówce, w temperaturze 2–8°C.

Okres przydatności: 3 miesiące od daty sporządzenia.

Więcej informacji

www.cannateka.pl

kontakt@cannateka.pl

+48 789 30 97 19

